

Prostzine Néo 45 Gélules

EAN: 8436036590420 **FABRICANTE: NEO**



Prostzin Neo est un complément alimentaire pour le soin de la prostate.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que la Prostzine Neo ? L'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) est une hypertrophie non cancéreuse de la prostate, une glande masculine. Elle peut toucher des hommes d'âges différents, mais elle est plus fréquente au stade de la maturité en raison des changements hormonaux et de l'augmentation de la dihydrotestostérone dans les récepteurs de la prostate. Les symptômes de l'HBP comprennent un ruissellement à la fin de la miction, une sensation que la vessie n'est pas complètement vide, l'incontinence, une miction douloureuse ou une urgence soudaine. Le produit Prostzin Neo agit en complément pour réduire les symptômes associés à l'HBP. Il contient de la citrouille et du zinc dans sa composition. Plusieurs études cliniques ont démontré l'efficacité des stérols extraits des graines de courge (Curcubita maxima Duch) pour réduire significativement les taux de dihydrotestostérone dans le tissu prostatique. Cela améliore les symptômes liés à l'hyperplasie bénigne de la prostate. Le zinc, quant à lui, procure un effet synergique, puisqu'il inhibe l'enzyme 5-alpha-réductase, qui convertit la testostérone en dihydrotestostérone. De plus, en cas de prostatite, le zinc favorise la fonction immunitaire de la prostate. Quels sont les ingrédients de Prostzin Neo ? Extrait sec de potiron (Cucurbita maxima Duch) standardisé à 0,4% en -sitostérol : 300 mg Gluconate de zinc 43,7 mg. Autres ingrédients : Édulcorants (xylitol 53 mg et mannitol 53 mg); Support (polyvinylpyrrolidone) 45 mg; Agent de charge (talc) 5 mg; Wrap (gélatine) 98 mg. Quelle est la dose quotidienne recommandée de Prostzin neo ? Prendre 2 gélules par jour, une au petit-déjeuner et une au dîner, pendant 30 jours. En entretien, prendre 1 gélule par jour, au petit-déjeuner, pendant 2 à 3 mois.



