

Papiloxyl 30 Gélules

EAN: 8425402559871 FABRICANTE: PAPILOXYL



Papiloxyl (VPH) à base de vitamines, minéraux, champignons et lactobacilles ; Il est particulièrement indiqué pour renforcer le système immunitaire en cas de souffrance du papillomavirus humain (VPH). Des Laboratoires Papiloxyl.

LA DESCRIPTION

Qu'est-ce que le Papiloxyl ?

Papiloxyl est un complément alimentaire à base de vitamines, minéraux et autres composants : champignons et lactobacilles **Reishi** (Ganoderma Lucidum), et **Shiitake** (Lentula Ages) ; et les lactobacilles : **Lactobacillus Gasseri** , **Lactibacillus Rhamosus** ; en plus de **la Lactoferrine** .

Comment prendre Pappoxyl ?

Papiloxyl se prend par voie orale : Prendre une à trois gélules par jour, avec un verre d'eau, trente minutes avant les principaux repas.

Quelle est la composition du papiloxyl ?

La composition de Papiloxyl est : Extrait sec de Reishi (Ganodema Lucidum) ? 50% polysaccharides, champignons 750,00 mg ; Extrait sec de Shitake (Lentinus Edodes) ?6% polysaccharides, fruit entier 750,00 mg ; Lactoferrine 75,00 mg ; Lactobacillus rhamnosus (Lr-32) 36,63 mg 7,32E+9 UFC ; Citrate de zinc 29,01mg (9mg zinc 89,94%VNR*) ; Vitamine C (acide L-ascorbique) 39,00 mg 48,75 % VNR* ; Lactobacillus gasseti (Lg-36) 18,63 mg 3,726E+9 UFC ; Stéarate de magnésium et dioxyde de silicium ; Vitamine B9 (Acide folique) 0,30 mg 150% VNR* ; Vitamine A (acétate 500 000 UI) 0,348 mg 43,5 % VNR* ; Vitamine B12 (Cyanocobalamine) 1,2mcg 48% VNR*.

Qu'est-ce que le virus du papillome humain (VPH) ?

Le virus du papillome humain est un virus que tous les hommes et femmes sexuellement actifs peuvent contracter à un moment donné de leur vie.

Quels sont les symptômes du papillomavirus humain ?

Le virus du papillome humain ne produit pas de symptômes sauf s'il est à un stade avancé, il peut alors y avoir un flux plus abondant que la normale, des règles plus abondantes que la normale, des saignements



PapiloxyL 30 Gélules

EAN: 8425402559871 FABRICANTE: PAPILOXYL



après un rapport sexuel, des verrues génitales ou anales.

Comment se transmet le virus du papillome humain ?

Le virus du papillome humain se transmet sexuellement.

Quel traitement existe-t-il contre le virus du papillome humain ?

LE meilleur traitement contre le virus du papillome humain est de renforcer le système immunitaire et pendant les six premiers mois après le diagnostic, lors de relations sexuelles avec préservatif, le corps l'élimine normalement.

Peut-on à nouveau contracter le virus du papillome humain ?

Vous pouvez avoir le virus du papillome humain, mais ce serait un génotype différent.

Est-ce que je vais avoir un cancer ?

Seuls quelques génotypes provoquent des cancers, principalement au niveau du col de l'utérus ou de la région ano-rectale. Le VPH est responsable de 99,9 % des cas de cancer du col de l'utérus. Il provoque également le cancer de l'anus, de la tête et du cou (cavité oropharyngée). Mais les virus oncologiques à haut risque sont beaucoup moins nombreux que les virus à faible risque et donc moins fréquents. Plus précisément, les types 16 et 18 sont les plus étudiés.

Comment prévenir le virus du papillome humain ?

Le virus du papillome humain peut être prévenu grâce à l'utilisation de préservatifs et grâce à des vaccins, administrés avant le premier rapport sexuel.

Le Dr Montiel nous dit que la stimulation et le renforcement de l'activité du système immunitaire sont cruciaux pour détecter l'infection, la maintenir asymptomatique et même éliminer le virus. "Comme dans d'autres infections virales, comme c'est le cas avec le VPH, si les défenses de l'organisme sont faibles, ces virus échappent aux mécanismes de contrôle immunitaire et des maladies apparaissent."

PAPILOXYL est un complément alimentaire breveté de nouvelle génération, fruit de plusieurs années de recherche et développement. Ses composants nutritionnels reconnus en font un puissant adjuvant du



Papiloxyl 30 Gélules

EAN: 8425402559871 FABRICANTE: PAPILOXYL



système immunitaire, de la synthèse normale de l'ADN et de la protection des cellules contre les dommages oxydatifs.

MODE D'EMPLOI:

1. Test HPV (HPV) + : Cytologies L-SIL, H-SIL, ASCUS, condylomes ou verrues, 3 gélules par jour (1-1-1) 30 minutes avant les principaux repas, pendant au moins 6 mois jusqu'à ce que l'HPV devienne négatif / VPH.
2. Prévention ou entretien après être devenu HPV/HPV négatif : 1 capsule par jour 30 minutes avant un repas pendant 6 mois. (1-0-0).

