

Vitamine C 150 Comprimés

EAN: 8436034161325 FABRICANTE: WAY DIET



Complément alimentaire à base de Vitamine C et d'Églantier.

LA DESCRIPTION

La vitamine C nous donne **de la vitalité** et protège l'organisme des dommages causés par les radicaux libres, responsables du **vieillessement cellulaire**.

Il participe intensément au renforcement des défenses naturelles, en stimulant la production et le fonctionnement des globules blancs (leucocytes) et en les protégeant contre les dommages oxydatifs.

De plus, la Vitamine C contribue au fonctionnement normal du **système immunitaire** pendant et après un exercice physique intense, à la protection des cellules contre les dommages oxydatifs et au métabolisme énergétique normal.

De même, il améliore l'activité du système nerveux, contribue à une fonction psychologique normale et réduit également la fatigue, améliorant l'absorption du fer. Il contribue également à la formation normale de collagène pour le fonctionnement normal de la peau et renforce la structure des os, du cartilage et des dents.

L'églantier (*Rosa canina* L.) est le fruit du rosier sauvage et constitue l'une des sources les plus importantes de vitamine C naturelle. C'est un allié de taille tant pour prévenir l'usure des articulations que pour les traiter. Il existe des études (Institut de Recherche Clinique de Kolding, Danemark) qui confirment une amélioration significative de la douleur et de la raideur des articulations, chez les patients souffrant d'arthrose, après la prise de Rose Musquée.

Ingrédients pour 1 comprimé :

Vitamine C (Acide L-ascorbique, 90%) 600 mg (540 mg de Vitamine C, 675% VNR*), Agent de charge (Sorbitol), L-ascorbate de calcium 400 mg (330 mg de Vitamine C, 412,5% VRN*), Poudre de Rose Musquée (*Rosa canina* L.) 50 mg, Antiagglomérant (Stéarate de magnésium) et Aroma (Arôme Orange).
*%VRN : Valeurs nutritionnelles de référence.

Mode d'emploi :

Prendre 1 comprimé le matin avec un verre d'eau (200 ml).



Vitamine C 150 Comprimés

EAN: 8436034161325

FABRICANTE: WAY DIET



Contre-indications

Il ne doit pas être administré aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes ou aux enfants, sans la supervision d'un professionnel de la santé.

