

Orthomol Mental 30 buste

EAN: 8470001932532 FABRICANTE: ORTHOMOL



Integratore alimentare con micronutrienti importanti per il cervello, la concentrazione e la memoria.

DESCRIPCIÓN

Cos'è Orthomol Mental e a cosa serve?

Orthomol mentale contiene:

- Acido pantotenico che contribuisce alla normale prestazione intellettuale.
- Acidi grassi Omega 3 (DHA) che contribuiscono al mantenimento della normale funzione cerebrale. L'effetto positivo si stabilisce con l'assunzione giornaliera di 250 mg di DHA.
- Le vitamine B₁, B₂, B₆, B₁₂, biotina, niacina, vitamina C e magnesio contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso.
- Lo zinco contribuisce alla normale funzione cognitiva.

Qual è la composizione di Orthomol Mental?

Composizione



Orthomol Mental 30 buste

EAN: 8470001932532 FABRICANTE: ORTHOMOL



Vitaminas	Por ración diaria	% VRN**
Vitamina A, que incluye de beta-caroteno	633 µg ER°	79
Vitamina D	333 µg ER°	300
Vitamina E (contiene alfa y gamma-tocoferol)	15 µg (600 UI°°)	583
Vitamina C	70 mg alfa-ET°°°	375
Vitamina B1 (Tiamina)	300 mg	727
Vitamina B2 (Riboflavina)	8 mg	571
Niacina	8 mg	219
Vitamina B6	35 mg EN*	714
Ácido fólico	10 mg	150
Vitamina B12	300 µg	360
Biotina	9 µg	200
Ácido Pantoténico	100 µg	300
18 mg		
Minerales	Por ración diaria	% VRN**
Magnesio	100 mg	27
Zinc	5 mg	50
Selenio	50 µg	91
Otros ingredientes	Por ración diaria	% VRN**
Fosfatidilserina	150 mg	***
Fosfatidilcolina	50 mg	***
Extracto de Ginkgo biloba	100 mg	***
Extracto de té verde	100 mg	***
Extracto de uva, que incluye Proantocianidinas oligoméricas (OPC)	37 mg	***
Bioflavonoides cítricos	10 mg	***
Luteína	5 mg	***
Licopeno	800 µg	***
Coenzima Q	200 µg	***
L-carnitina	5 mg	***
Ácidos grasos omega-3, que incluye:	100 mg	***
Ácido eicosapentaenoico (EPA)	480 mg	***
Ácido docosahexaenoico (DHA)	44 mg	***
	370 mg	***

°ER=Equivalentes Retinoides Internacionales Equivalentes Alfa-Toco
 I°°EN= Equivalentes Niacina I°°** VRN= Valor Referencia Nutrientes
 *** Recomendación europea no disponible

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20241121
<https://bio-farma.es/acquistare/f/orthomol/orthomol-mental-30-buste>



Orthomol Mental 30 buste

EAN: 8470001932532 FABRICANTE: ORTHOMOL



Quali sono gli ingredienti di Orthomol Mental?

ingredienti

Destrosio, maltodestrina, olio **di pesce** (4,5%), sali di magnesio dell'acido citrico, gelatina (bovina), olio **di soia**, acido L-ascorbico, acidificante acido citrico, polvere di frutti d'arancia, concentrato di lecitina **di soia** con fosfolipidi (da *Glycine max*) (1,4%), glicerolo umettante, stabilizzante gomma arabica, aroma, L-carnitina-L-tartrato, DL-alfa tocoferile acetato, estratto di tè verde ricco di polifenoli (da *Camellia sinensis*), estratto di Ginkgo biloba ricco di flavonglicosidi e ginkgolidi, emulsionanti mono- e digliceridi degli acidi grassi, nicotinamide, estratto di semi d'uva ricco di polifenoli (da *Vitis vinifera*), gluconato di zinco, edulcorante acesulfame k, calcio D-pantotenato, miscela di tocoferoli, piridossina cloridrato, tiamina mononitrato, riboflavina, estratto di agrumi ricco di bioflavonoidi (da *Citrus sp.*), coenzima Q10 (0,03%), ossido di ferro colorante, beta-carotene, complessi rameici di clorofille e clorofilline coloranti, estratto antiossidante ricco in tocoferoli, estratto di *Tagetes erecta* ricco di luteina, acetato di retinile, acido pteroilmonoglutammico, emulsionante **soia** lecitina, licopene (da *Solanum lycopersicum*), selenito di sodio, D-biotina, colecalciferolo, cianocobalamina.



Qual è la dose giornaliera raccomandata di Orthomol mental?

Come usare

Assumere il contenuto di una busta (=razione giornaliera) quotidianamente sciolto in 150 ? 200 ml di acqua naturale, insieme alle capsule durante o dopo il pasto.

Devo tenere conto di eventuali avvertenze prima di prendere Orthomol mental?

Avvertenze



Orthomol Mental 30 buste

EAN: 8470001932532 **FABRICANTE:** ORTHOMOL



- Non assumere durante la gravidanza e l'allattamento.
- Nei disturbi glicemici, somministrare sotto controllo metabolico.
- Nei pazienti trattati con Ginkgo e anticoagulanti, come gli antagonisti della vitamina K o l'acido acetilsalicilico, la tendenza al sanguinamento può aumentare.

