



*Papiloxyl (HPV) a base di vitamine, minerali, funghi e lactobacillus è particolarmente indicato per rafforzare il sistema immunitario in caso di affetti da papillomavirus umano. Dai laboratori Papiloxyl.*

### DESCRIPCIÓN

#### Cos'è Papiloxyl?

Papiloxyl è un integratore alimentare a base di vitamine, minerali ed altri componenti: funghi e lattobacilli **Reishi** (Ganoderma Lucidum), e **Shiitake** (Lentula Ages); e i lattobacilli: **Lactobacillus Gasseri** , **Lactibacillus Rhamosus** ; oltre alla **lattoferrina** .

#### Come si assume il papiloxil?

Papiloxyl si assume per via orale: assumere da una a tre capsule al giorno, con un bicchiere d'acqua, trenta minuti prima dei pasti principali.

#### Che composizione ha il papiloxil?

La composizione di Papiloxyl è: Reishi estratto secco (Ganoderma Lucidum) ? 50% polisaccaridi, funghi 750,00 mg; Shiitake estratto secco (Lentinus Edodes) ?6% polisaccaridi, frutto intero 750,00 mg; Lattoferrina 75,00mg; Lactobacillus rhamnosus (Lr-32) 36,63 mg 7,32 E+9 CFU; Citrato di zinco 29,01 mg (9 mg di zinco 89,94%NRV\*); Vitamina C (acido L-ascorbico) 39,00 mg 48,75% NRV\*; Lactobacillus gasseti (Lg-36) 18,63 mg 3,726E+9 CFU; Stearato di magnesio e biossido di silicio; Vitamina B9 (Acido folico) 0,30 mg 150% NRV\*; Vitamina A (acetato 500.000 UI) 0,348 mg 43,5% NRV\*; Vitamina B12 (cianocobalamina) 1,2 mcg 48% NRV\*.

#### Cos'è il papillomavirus umano (HPV)?

Il papillomavirus umano è un virus che tutti gli uomini e le donne sessualmente attivi possono contrarre ad un certo punto della loro vita.

#### Quali sono i sintomi del papillomavirus umano?

Il papillomavirus umano non produce sintomi se non in uno stadio avanzato, quindi potrebbero esserci secrezioni più abbondanti del normale, mestruazioni più abbondanti del normale, sanguinamento dopo rapporti sessuali, verruche genitali o anali.





### Come si trasmette il papillomavirus umano?

Il papillomavirus umano si trasmette sessualmente.

### Quale trattamento esiste per il papillomavirus umano?

IL miglior trattamento per il papillomavirus umano è rafforzare il sistema immunitario e durante i primi sei mesi dopo la diagnosi, avendo rapporti sessuali con il preservativo, l'organismo normalmente lo elimina.

### È possibile contrarre di nuovo il papillomavirus umano?

Puoi avere il papillomavirus umano ma sarebbe un genotipo diverso.

### Avrò il cancro?

Solo alcuni genotipi provocano il cancro, soprattutto nella cervice o nella zona anorettale. L'HPV causa il 99,9% dei casi di cancro cervicale. Provoca anche il cancro dell'ano, della testa e del collo (cavità orofaringea). Ma i virus oncologici ad alto rischio sono molto meno numerosi di quelli a basso rischio e, quindi, meno frequenti. Nello specifico, i più studiati sono i tipi 16 e 18.

### Come si può prevenire il papilloma virus umano?

Il papillomavirus umano può essere prevenuto con l'uso del preservativo e attraverso i vaccini, somministrati prima del primo rapporto sessuale.

Il dottor Montiel ci spiega che la stimolazione e il rafforzamento dell'attività del sistema immunitario sono fondamentali per individuare l'infezione, mantenerla asintomatica e persino eliminare il virus. "Come in altre infezioni virali, come accade con l'HPV, se le difese dell'organismo sono deboli, questi virus sfuggono ai meccanismi di controllo immunitario e compaiono le malattie."

**PAPILOXYL** è un integratore alimentare brevettato di nuova generazione, frutto di diversi anni di ricerca e sviluppo. I suoi riconosciuti componenti nutrizionali lo rendono un potente coadiuvante del sistema immunitario, della normale sintesi del DNA e della protezione delle cellule dai danni ossidativi.

### COME USARE:



## Papiloxyl 30 Caps

**EAN:** 8425402559871    **FABRICANTE:** PAPILOXYL



1. Test HPV (HPV) +: Citologías L-SIL, H-SIL, ASCUS, condilomi o verrugas, 3 capsulas al día (1-1-1) 30 minutos antes de las comidas principales, durante al menos 6 meses hasta que el HPV sea negativo /HPV.
2. Prevención o mantenimiento después de haberse convertido en HPV/HPV negativo: 1 capsula al día 30 minutos antes de una comida durante 6 meses. (1-0-0).

