

## Renis+Bac 30 Capsule

EAN: 8435082331483 FABRICANTE: ZEUS



Integratore alimentare a base di Piante, Enzimi, Probiotici e Zinco. Il mirtillo rosso (*Vaccinium macrocarpon Ait.*) è popolarmente noto come rimedio casalingo per le infezioni del tratto urinario. Il cardo mariano (*Silybum marianum (L.) Gaertn.*) si è rivelato un potente antiossidante.

### DESCRIPCIÓN

#### Principi attivi/capsula

- Estratto secco di mirtillo rosso ( *Vaccinium macrocarpon Ait.*, 1% Antocianosidi) 100mg
- Estratto secco di zucca ( *Cucurbita pepo L.*) 100mg
- Estratto secco di Cardo mariano ( *Silybum marianum (L.) Gaertn.* , 80% Silimarina e 30% Silibina + Isosilibina) 75mg
- Bromelina (80 GDU/g) 50 mg
- Papaina (6000 USP/mg) 50 mg
- Estratto secco di broccoli ( *Brassica oleracea var. Itálica* , 0,3% Solfurofano e 0,8% Glucurofano) 50mg
- Probiotici ( *Lactobacillus brevis*, *Lactobacillus Crispatus*, *Lactobacillus gasseri*, *Lactobacillus fermentum*, *Lactobacillus rhamnosus*, *Bacillus coagulans* ) 50mg
- Zinco 14 mg (140% VRN)

%NRV: valori nutritivi di riferimento.

#### Ingredienti

Gluconato di zinco, Capsula vegetale [Agente di rivestimento (Idrossipropilmetilcellulosa)], Estratto secco di Mirtillo rosso rosso in polvere ( *Vaccinium macrocarpon Aiton.*, 1% Antocianosidi), Estratto secco di Zucca ( *Cucurbita pepo L.*, rapporto 5:1), Estratto secco di Cardo mariano ( *Silybum marianum (L.) Gaertn.*, 80% Silimarina e 30% Silibina + Isosilibina), Bromelina, Papaina, Broccoli estratto secco ( *Brassica oleracea var. italica*, 0,3% Solfurofani e 0,8% Glucurofano), Ceppi batterici totali ( *Lactobacillus brevis*, *Lactobacillus dripatus* , *Lactobacillus gasseri*, *Lactobacillus fermentum*, *Lactobacillus rhamnosus* e *Bacillus coagulans* 2,0E+10 CFU/g), Agente di carica (Cellulosa) e Agenti antiagglomeranti (Magnesio stearato e Magnesio biossido di silicio).

#### Istruzioni per l'uso

Assumere una capsula al giorno, preferibilmente al mattino.



## Renis+Bac 30 Capsule

EAN: 8435082331483

FABRICANTE: ZEUS



### Controindicazioni

Non assumere in gravidanza, allattamento e nei bambini al di sotto dei 6 anni.

