

Orthomol Mental 30 Umschläge

EAN: 8470001932532 FABRICANTE: ORTHOMOL



Nahrungsergänzungsmittel mit wichtigen Mikronährstoffen für Gehirn, Konzentration und Gedächtnis.

DESCRIPCIÓN

Was ist Orthomol Mental und wofür wird es verwendet?

Orthomol mental enthält:

- Pantothensäure, die zu einer normalen geistigen Leistungsfähigkeit beiträgt.
- Omega-3-Fettsäuren (DHA), die zur Aufrechterhaltung einer normalen Gehirnfunktion beitragen. Die positive Wirkung stellt sich bei einer täglichen Einnahme von 250 mg DHA ein.
- Vitamin B₁, B₂, B₆, B₁₂, Biotin, Niacin, Vitamin C und Magnesium tragen zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.
- Zink trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei.

Wie setzt sich Orthomol Mental zusammen?

Komposition



Orthomol Mental 30 Umschläge

EAN: 8470001932532 FABRICANTE: ORTHOMOL




Vitaminas	Por ración diaria	% VRN**
Vitamina A, que incluye de beta-caroteno	633 µg ER°	79
Vitamina D	333 µg ER°	
Vitamina E	15 µg (600 UI°°)	300
(contiene alfa y gamma-tocoferol)	70 mg alfa-ET°°°	583
Vitamina C	300 mg	375
Vitamina B1 (Tiamina)	8 mg	727
Vitamina B2 (Riboflavina)	8 mg	571
Niacina	35 mg EN*	219
Vitamina B6	10 mg	714
Ácido fólico	300 µg	150
Vitamina B12	9 µg	360
Biotina	100 µg	200
Ácido Pantoténico	18 mg	300
Minerales	Por ración diaria	% VRN**
Magnesio	100 mg	27
Zinc	5 mg	50
Selenio	50 µg	91
Otros ingredientes	Por ración diaria	% VRN**
Fosfatidilserina	150 mg	***
Fosfatidilcolina	50 mg	***
Extracto de Ginkgo biloba	100 mg	***
Extracto de té verde	100 mg	***
Extracto de uva, que incluye	37 mg	***
Proantocianidinas oligoméricas (OPC)	10 mg	***
Bioflavonoides cítricos	5 mg	***
Luteína	800 µg	***
Licopeno	200 µg	***
Coenzima Q	5 mg	***
L-carnitina	100 mg	***
Ácidos grasos omega-3, que incluye:	480 mg	***
Ácido eicosapentaenoico (EPA)	44 mg	***
Ácido docosahexaenoico (DHA)	370 mg	***

°ER=Equivalentes Retinol Internacionales Equivalentes Alfa-Toco
 I°°EN= Equivalentes Niacina I°°** VRN= Valor Referencia Nutrientes
 *** Recomendación europea no disponible

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20241121
<https://bio-farma.es/besorgen/ff/orthomol/orthomol-mental-30-umschlage>

<https://bio-farma.es> - info@bio-farma.es

C/ Vermell, 20 3r 3a - 17252
 St. Antoni de Calonge (Girona) Spain

 +34 696 79 77 77



Orthomol Mental 30 Umschläge

EAN: 8470001932532 FABRICANTE: ORTHOMOL



Was sind die Inhaltsstoffe von Orthomol mental?

Zutaten

Dextrose, Maltodextrin, **Fischöl** (4,5 %), Magnesiumsalze der Zitronensäure, Gelatine (Rind), **Sojaöl**, L-Ascorbinsäure, Säuerungsmittel Zitronensäure, Orangenfruchtpulver, **Sojalecithinkonzentrat** mit Phospholipiden (aus *Glycine max*) (1,4 %), Feuchthaltemittel Glycerin, Stabilisator Gummi arabicum, Aroma, L-Carnitin-L-Tartrat, DL-alpha-Tocopherylacetat, Grüntee-Extrakt reich an Polyphenolen (aus *Camellia sinensis*), Ginkgo biloba-Extrakt reich an Flavonglycosiden und Ginkgoliden, Emulgatoren Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Nicotinamid, Traubenkernextrakt reich an Polyphenolen (aus *Vitis vinifera*), Zinkgluconat, Süßstoff Acesulfam K, Calcium-D-Pantothenat, Mischung aus Tocopherolen, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Zitrusextrakt reich an Bioflavonoiden (aus *Citrus sp.*), Coenzym Q10 (0,03 %), Eisenoxidfarbstoffe, Beta-Carotin, Kupferkomplexe von Chlorophyllen und Chlorophyllinfarbstoffen, antioxidativer Extrakt reich an Tocopherolen, *Tagetes erecta*-Extrakt reich an Lutein, Retinylacetat, Pteroylmonoglutaminsäure, Emulgator **Soja** Lecithin, Lycopin (aus *Solanum lycopersicum*), Natriumselenit, D-Biotin, Cholecalciferol, Cyanocobalamin.



Was ist die empfohlene Tagesdosis von Orthomol mental?

Wie benutzt man

Nehmen Sie täglich den Inhalt eines Beutels (=Tagesration) gelöst in 150 ? 200 ml stillem Wasser zusammen mit den Kapseln während oder nach einer Mahlzeit ein.

Muss ich vor der Einnahme von Orthomol mental irgendwelche Warnhinweise beachten?

Warnungen



Orthomol Mental 30 Umschläge

EAN: 8470001932532 **FABRICANTE:** ORTHOMOL



- Nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit einnehmen.
- Bei glykämischen Störungen unter Stoffwechselkontrolle verabreichen.
- Bei Patienten, die mit Ginkgo und Antikoagulanzen wie Vitamin-K-Antagonisten oder Acetylsalicylsäure behandelt werden, kann die Blutungsneigung verstärkt sein.

