

Papiloxyl 30 Kapseln

EAN: 8425402559871 FABRICANTE: PAPILOXYL



Papiloxyl (HPV) auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Pilzen und Laktobazillen ist besonders angezeigt, um das Immunsystem im Falle einer Erkrankung an humanen Papillomaviren zu stärken. Von Papiloxyl Laboratories.

DESCRIPCIÓN

Was ist Papiloxyl?

Papiloxyl ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das auf Vitaminen, Mineralien und anderen Bestandteilen basiert: Pilzen und Lactobacillus **Reishi** (Ganoderma Lucidum) und **Shiitake** (Lentula Ages); und die Laktobazillen: **Lactobacillus Gasseri** , **Lactibacillus Rhamosus** ; zusätzlich zu **Lactoferrin** .

Wie wird Papiloxyl eingenommen?

Papiloxyl wird oral eingenommen: Nehmen Sie täglich eine bis drei Kapseln mit einem Glas Wasser dreißig Minuten vor den Hauptmahlzeiten ein.

Welche Zusammensetzung hat Papiloxyl?

Die Zusammensetzung von Papiloxyl ist: Reishi-Trockenextrakt (Ganodema Lucidum) ? 50 % Polysaccharide, Pilze 750,00 mg; Shitake-Trockenextrakt (Lentinus Edodes) ?6 % Polysaccharide, ganze Frucht 750,00 mg; Lactoferrin 75,00 mg; Lactobacillus rhamnosus (Lr-32) 36,63 mg 7,32E+9 KBE; Zinkcitrat 29,01 mg (9 mg Zink 89,94 % NRV*); Vitamin C (L-Ascorbinsäure) 39,00 mg 48,75 % NRV*; Lactobacillus gasseti (Lg-36) 18,63 mg 3,726E+9 KBE; Magnesiumstearat und Siliziumdioxid; Vitamin B9 (Folsäure) 0,30 mg 150 % NRV*; Vitamin A (Acetat 500.000 IE) 0,348 mg 43,5 % NRV*; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 1,2 µg 48 % NRV*.

Was ist das humane Papillomavirus (HPV)?

Das humane Papillomavirus ist ein Virus, mit dem sich alle sexuell aktiven Männer und Frauen irgendwann in ihrem Leben infizieren können.

Was sind die Symptome des humanen Papillomavirus?

Das humane Papillomavirus verursacht keine Symptome, es sei denn, es befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium. Dann kann es zu einem stärkeren Blutfluss als normal, einer stärkeren Periode



Papiloxyl 30 Kapseln

EAN: 8425402559871 FABRICANTE: PAPILOXYL



als normal, Blutungen nach dem Geschlechtsverkehr, Genital- oder Analwarzen kommen.

Wie wird das humane Papillomavirus übertragen?

Das humane Papillomavirus wird sexuell übertragen.

Welche Behandlung gibt es für das humane Papillomavirus?

DIE beste Behandlung für das humane Papillomavirus ist die Stärkung des Immunsystems. In den ersten sechs Monaten nach der Diagnose, beim Geschlechtsverkehr mit einem Kondom, eliminiert der Körper es normalerweise.

Kann man sich erneut mit dem humanen Papillomavirus infizieren?

Sie können das humane Papillomavirus haben, aber es wäre ein anderer Genotyp.

Werde ich Krebs haben?

Nur einige Genotypen verursachen Krebs, hauptsächlich im Gebärmutterhals oder im anorektalen Bereich. HPV verursacht 99,9 % der Fälle von Gebärmutterhalskrebs. Es verursacht auch Krebs des Anus, des Kopfes und des Halses (Oropharynxhöhle). Aber onkologische Viren mit hohem Risiko sind viel seltener als Viren mit niedrigem Risiko und daher seltener. Insbesondere werden die Typen 16 und 18 am häufigsten untersucht.

Wie kann man dem humanen Papillomavirus vorbeugen?

Dem humanen Papillomavirus kann durch die Verwendung von Kondomen und durch Impfungen, die vor dem ersten Geschlechtsverkehr verabreicht werden, vorgebeugt werden.

Dr. Montiel erklärt uns, dass die Stimulierung und Verstärkung der Aktivität des Immunsystems entscheidend ist, um die Infektion zu erkennen, sie asymptomatisch zu halten und sogar das Virus zu eliminieren. Wie bei anderen Virusinfektionen, wie es bei HPV der Fall ist, entgehen diese Viren den Immunkontrollmechanismen, wenn die Abwehrkräfte des Körpers schwach sind, und es treten Krankheiten auf.

PAPILOXYL ist ein patentiertes Nahrungsergänzungsmittel der nächsten Generation, das Ergebnis



Papiloxyl 30 Kapseln

EAN: 8425402559871 **FABRICANTE:** PAPILOXYL



mehrfähriger Forschung und Entwicklung. Seine anerkannten Nährstoffbestandteile machen es zu einem starken Adjuvans des Immunsystems, der normalen DNA-Synthese und des Schutzes der Zellen vor oxidativen Schäden.

WIE BENUTZT MAN:

1. HPV (HPV)-Test +: Zytologien L-SIL, H-SIL, ASCUS, Kondylome oder Warzen, 3 Kapseln täglich (1-1-1) 30 Minuten vor den Hauptmahlzeiten, mindestens 6 Monate lang, bis das HPV negativ wird / HPV.
2. Vorbeugung oder Erhaltung nach HPV/HPV-Negativwerden: 1 Kapsel pro Tag 30 Minuten vor einer Mahlzeit für 6 Monate. (1-0-0).

