

Nachtkerzenöl 500 mg 180 Perlen

EAN: 033984010437

FABRICANTE: SOLGAR



Solgar Nachtkerzenöl ist ein Nahrungsergänzungsmittel, reich an Gamma-Linolensäure, reich an Omega 6, glutenfrei, milchfrei, enthält keine Stärke, Weizen, Soja, Milchprodukte, Hefe und ist ohne Konservierungsstoffe, Süßstoffe, Farbstoffe oder künstliche Aromen.

DESCRIPCIÓN

Was ist Nachtkerzenöl von Solgar und wofür ist es?

Solgar Nachtkerzenöl ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das dazu dient, die Symptome von Beschwerden im weiblichen Menstruationszyklus und die Anzeichen der Menopause zu reduzieren, es ist auch ein guter Verbündeter für eine gute Hautpflege, da es reich an Gamma-Linolsäure und Linolsäure ist, mehrfach ungesättigte essentielle Säuren.

Was sind die Inhaltsstoffe von Solgar Nachtkerzenöl?

Die Inhaltsstoffe von Solgar Nachtkerzenöl sind:

- Primelsamenöl (Nachtkerze) (das Linolsäure und Gamma-Linolensäure (GLA) liefert).
- Softgel: Gelatine (vom Rind).
- Pflanzliches Glycerin (aus Palmkernöl und Kokosöl).

Wie sollte ich Solgar Nachtkerzenöl einnehmen?

Sie sollten Solgar's Nachtkerzenöl oral einnehmen, Sie sollten zwischen einer und drei Weichkapseln pro Tag mit einem Glas Wasser und während der Mahlzeiten einnehmen.

Kann ich Solgar Nachtkerzenöl einnehmen, wenn ich schwanger bin?

Wenn Sie schwanger sind, sollten Sie Nachtkerzenöl nicht einnehmen. Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie Solgar Nachtkerzenöl einnehmen.

Kann ich Desolgar Nachtkerzenöl einnehmen, wenn ich mein Kind stille?

Wenn Sie stillen, sollten Sie Nachtkerzenöl nicht einnehmen. Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie Solgar Nachtkerzenöl einnehmen.



Nachtkerzenöl 500 mg 180 Perlen

EAN: 033984010437

FABRICANTE: SOLGAR



Hat Solgar Nachtkerzenöl Nebenwirkungen?

Bei Einnahme in angemessenen Mengen und kurzfristig ist die orale Anwendung von Solgar Nachtkerzenöl am wahrscheinlichsten wirksam.

Solgar Nachtkerzenöl kann verursachen:

- Magenschmerzen
- Kopfschmerzen

Hat Nachtkerzenöl Kontraindikationen?

Nehmen Sie Nachtkerzenöl nicht ein, wenn Sie an einer Blutgerinnungsstörung leiden. Die orale Einnahme dieses Nahrungsergänzungsmittels kann das Blutungsrisiko erhöhen. Wenn Sie sich einer Operation unterziehen müssen, beenden Sie die Einnahme von Solgar Nachtkerzenöl zwei Wochen vorher.

Nehmen Sie auch kein Nachtkerzenöl ein, wenn Sie an Epilepsie oder Schizophrenie leiden. Diese Ergänzung kann das Risiko von Krampfanfällen erhöhen.

Nachtkerzenöl kann das Risiko von Komplikationen während der Schwangerschaft erhöhen.

Mit welchen Medikamenten kann es zu Wechselwirkungen kommen, wenn ich Nachtkerzenöl von Solgar einnehme?

Solgar Nachtkerzenöl kann interagieren mit:

- **Antikoagulanzen und Thrombozytenaggregationshemmer, Heilpflanzen und Nahrungsergänzungsmittel.** Diese Arten von Medikamenten, pflanzlichen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln reduzieren die Blutgerinnung. Die Kombination der oralen Einnahme von Nachtkerzenöl mit diesen Elementen könnte das Blutungsrisiko erhöhen.
- **Cytochrom P450 3A4 (CYP3A4)-Substrate.** Nehmen Sie Nachtkerze vorsichtig ein, wenn Sie ein Medikament einnehmen, das von diesen Enzymen beeinflusst wird, wie z. B. Lovastatin (Altoprev).
- **Lopinavir und Ritonavir (Kaletra).** Dieses Kombinationsarzneimittel wird zur Behandlung von Infektionen angewendet, die durch das Humane Immunschwächevirus (HIV) verursacht werden. Nachtkerzenöl kann den Abbau dieses Medikaments im Körper verlangsamen.
- **Phenothiazine.** Bei manchen Menschen kann die Einnahme von Nachtkerzenöl zusammen mit diesen Arzneimitteln zur Behandlung schwerer psychischer und emotionaler Störungen das Risiko



Nachtkerzenöl 500 mg 180 Perlen

EAN: 033984010437

FABRICANTE: SOLGAR



für Krampfanfälle erhöhen.

