

Essential Oils Respir 60 Perles

EAN: 8436612680132 FABRICANTE: EQUISALUD



Essential oils Respir en perles ajuda a millorar la respiració. És un complement alimentari elaborat amb olis essencials amb propietats antisèptiques, expectorants, antiinflamatòria i antioxidants.

DESCRIPCIÓ

La combinació dels olis essencials que formen part d'aquesta formulació no només ajuda a millorar els símptomes, sinó que també col·labora en la seva prevenció en mantenir un ambient respiratori saludable i enfortir el sistema immunològic.

Quin és el mode d'ocupació i la quantitat recomanada d'Essentials Oil Respir?

Prendre una a tres perles al dia, preferiblement amb els àpats. **No prendre més de tres perles al dia**.

Quins són els beneficis i les propietats d'Essential oils Respir?

- Col·labora aportant propietats antisèptiques, expectorants, antiinflamatòria i antioxidants.
- Suport a diverses facetes de la salut respiratòria.
- Ajuda a mantenir un ambient respiratori saludable i enfortir el sistema immunològic.

Quina és la composició d'Essentials Oil Respir?

- Oli de gira-sol (*Helianthus annuus* L.), 477 mg.
- Oli essencial d'orenga (*Origanum vulgare* L., summitat florida, QT: carvacrol), 3 mg.
- Oli essencial de pi (*Pinus sylvestris* L., fulla, QT: alfa-pinè, beta-pinè), 3 mg.
- Oli essencial de romaní (*Rosmarinus officinalis* L., fulla, QT: alcanfor), 3 mg.
- Oli essencial de cedre (*Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrière, fusta, QT: beta-himachalè), 3 mg.
- Oli essencial d'hisop (*Hyssopus officinalis* L., summitat florida, QT: 1,8-cineol), 3 mg.
- Oli essencial de mirra (*Commiphora myrrha* (Nees) Engl., gomorresina, QT: furanoeudesmedieno). 3 mg.
- Oli essencial d'eucaliptus (*Eucalyptus globulus* Labill., full, QT: 1,8-cineol), 3 mg.
- Extracte ric en tocoferols (antioxidant), 2 mg.
- Embolcall: Gelatina i humectant (glicerina).



Essential Oils Respir 60 Perles

EAN: 8436612680132 FABRICANTE: EQUISALUD



Té contraindicacions Essentials Oil Respir?

No recomanat durant l'embaràs o la lactància, en nens menors de 12 anys, en cas de càlculs biliars, gastritis o trastorns gastroesofàgics.

Consulteu un especialista en cas d'insuficiència renal greu, tractament antiepilèptic o antecedents de convulsions.

No utilitzar de forma perllongada (no més de 2 setmanes).

