

Prostzin Neo 45 Càpsules

EAN: 8436036590420 FABRICANTE: NEO



Prostzin Neo és un complement alimentari per a la cura de la pròstata.

DESCRIPCIÓ

Qu és Prostzine Neo? La Hiperplàsia Prost tica Benigna (HPB) és un engrandiment no cancerós de la pr stata, una glàndula masculina. Pot afectar homes de diferents edats, però és ms com a l'etapa madura a causa de canvis hormona ls i l'augment de dihidrotestosterona als receptors prosttics. Els smptom es de la HPB inclouen degoteig al final de la micci, sensaci de bufeta no completament buida, incontinn cia, micci dolorosa o urgncia sobtada. El producte Prostzin Neo actua com a complement en la reducci dels smptom es associats a la HPB. Conté carbassa i zinc a la seva composici. Diversos estudis cl nics han demostrat l'eficcia dels esterols extra dos de les llavors de carbassa (Curcubita maxima Duch) en la reducci significativa dels nivells de dihidrotestosterona en el teixit prost tic. Això millora els símptomes relacionats amb la Hiperplàsia Prost tica Benigna. El zinc, per la seva banda, proporciona un efecte sense rgic, ja que inhibeix l'enzim 5-alfa-reductasa, que converteix la testosterona en dihidrotestosterona. A ms, en cas de pr statitis, el zinc afavoreix la funci immunol gica de la gl ndula prost tica. Quins són els ingredients de Prostzin Neo? Extracte sec de Carbassa (Cucurbita maxima Duch) estandarditzat al 0,4% en -sitosterol: 300 mg Gluconat de zinc 43,7 mg. Altres ingredients: edulcorants (xilitol 53 mg i manitol 53 mg); Transportador (polivinilpirrolidona) 45 mg; Agent de càrrega (talc) 5 mg; Embolcall (gelatina) 98 mg. Quina és la dosi diària recomanada de Prostzin neo? Prendre 2 c psules al dia, una per esmorzar i una altra per sopar, durant 30 dies. Com a manteniment prendre 1 c psula al dia, per esmorzar, durant 2-3mesos.

