

Endolgico 30 Comprimidos





Dor de cabeça. Reduz a dor e a inflamação. Antiinflamatório e analgésico.

DESCRIPCIÓN

A dor de cabeça é um dos problemas de saúde mais comuns. As dores de cabeça orgânicas têm uma variedade de causas que podem ser agrupadas em duas classes principais: extracranianas e intracranianas. As infecções extracranianas podem ser causadas por inflamação dos seios paranasais, irritação dentária, distúrbios da articulação temporomandibular, distúrbios oftalmológicos ou tensão no movimento da cabeça e pescoço. As infecções intracranianas podem resultar de inflamação do cérebro ou das meninges, problemas vasculares, agressão mecânica ou tumores. As cefaleias tensionais consistem em tensão nos músculos extracranianos que produzem uma dor surda e persistente na testa, temporal, pescoço ou em toda a cabeça. As dores de cabeça tensionais estão associadas ao estresse, fadiga e postura. As dores de cabeça da enxaqueca incluem enxaquecas. Tanto as dores de cabeça crónicas como as ocasionais podem causar sofrimento e angústia, mas raramente representam um problema grave de saúde. No entanto, qualquer alteração no padrão ou na natureza da dor de cabeça pode ser um sintoma de um problema sério, como uma dor esporádica que se torna mais frequente ou que se torna aguda a partir de leve.

Endolgic Rapid constitui um modulador da inflamação e analgésico através da sua formulação, reduz a dor e a inflamação. Uma solução natural para dores, especialmente dores de cabeça.

Indicações


Em caso de dor de cabeça, tensão ou enxaqueca. Ação anti-inflamatória e analgésica.

Ingredientes

Agente de volume: celulose microcristalina, *Harpagophytum procumbens DC* (Harpago; extrato seco de raízes secundárias contendo pelo menos 4% de harpagosídeos), *Salix alba* (salgueiro branco; extrato seco da casca, contendo pelo menos 10% de salicina), *Boswellia serrata* (Boswellia; extrato de resina contendo pelo menos 60% de ácido boswélico), *Tanacetum parthenium* (Tanasy; extrato seco das partes aéreas contendo pelo menos 0,2% de partenolídeos), ácido L-ascórbico, antiaglomerantes: sais de magnésio de ácidos graxos, dióxido de silício.

Composição







Endolgico 30 Comprimidos





(2 comprimidos) Extrato concentrado de Harpago (contendo pelo menos 4% de harpagosídeos) 450 mg, Extrato concentrado de salgueiro branco (contendo pelo menos 10% de salicina) 450 mg, Extrato concentrado de Boswellia (contendo pelo menos 60% de ácido boswélico) 450 mg, Tansy concentrado Extrato (contendo pelo menos 0,2% partenolídeos) 150 mg, Vitamina C 80 mg (100% VRN*). *Valor de Referência dos Nutrientes.

Instruções de uso

Tomar um comprimido duas vezes ao dia, de preferência após as refeições.

Avisos

Não use em caso de gravidez e lactação.

Contra-indicações

O uso de harpago é contraindicado em caso de úlcera gástrica e duodenal. Podem ocorrer sintomas gastrointestinais leves e transitórios, como diarreia, flatulência, náuseas e vômitos. Evitar em estados hemorrágicos ativos ou quando o tratamento com anticoagulantes possa ocorrer dor e indigestão abdominal, sabor desagradável, sensação de formigamento, entre outros. Não use em crianças menores de 6 anos de idade.

Interações medicamentosas e outros

Recomenda-se cautela no uso concomitante com antidiabéticos orais, agentes hipotensores, varfarina e outros anticoagulantes (tanásia).

