

## Tensicor 60 Comprimidos

EAN: 5605481108501 FABRICANTE: DIETMED



Complemento alimenticio para la hipertensión arterial y para un sistema cardiovascular saludable.

### DESCRIPCIÓN

#### ¿Para qué está indicado Tensicor?

- Para mantener una presión arterial saludable.
- Modulador activo para un flujo sanguíneo saludable.
- Hipertensión arterial.

### Ingredientes

*Olea europaea* (Olivo; extracto de hojas de Olivo EFLA 943®), *Crataegus oxyacantha* (Espino blanco; extracto concentrado conteniendo al menos 18,75% de OPC), *Allium sativum* (Ajo; extracto seco 3:1), ácido L-ascórbico, agente de carga: celulosa microcristalina, antiaglomerante: sales magnésicas de ácidos grasos, D-alfa-tocoferol 50%, antiaglomerante: dióxido de silicio, selenito de sodio.

### Composición

Por 2 comprimidos: Extracto de Hojas de Olivo EFLA 943® 700 mg, Ajo (1% de aliina) 500 mg, Espino blanco (18,75% OPC) 400 mg, Vitamina C 100 mg (125% VRN\*), Vitamina E 12 mg  $\alpha$ -TE (100% VRN\*), Selenio 55  $\mu$ g (100% VRN\*). \*Valor de Referencia de Nutrientes.

### Modo de empleo

1 comprimido 2 veces al día, preferentemente después de las comidas.

### Contraindicaciones

No usar en caso de embarazo y lactancia.

El consumo excesivo de Espino Blanco puede producir depresión respiratoria y cardíaca. No se debe usar en los primeros 3 meses de embarazo, ni en niños menores de 6 años.

El consumo excesivo de ajo puede causar irritaciones gastrointestinales, reacciones alérgicas y puede



## Tensicor 60 Comprimidos

EAN: 5605481108501    FABRICANTE: DIETMED



aumentar el riesgo de hemorragias. El ajo está contraindicado en caso de hemorragias activas, pre y post operatorio y en la trombocitopenia. Se debe evitar consumir vitamina E y vitamina C en caso de angioplastia. El consumo excesivo de vitamina E puede provocar hemorragia. El consumo excesivo de selenio puede causar síntomas como la pérdida de cabello, rayas blancas en las uñas, fatiga, irritabilidad y sabor metálico.

### Interacciones Medicamentosas y otras

Debido a la presencia de Espino Blanco, no se debe asociar con heterósidos cardiotónicos, betabloqueantes, hipotensores, ni con benzodiazepinas. Debido a la presencia de ajo no se debe asociar con anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, contraceptivos orales y fármacos metabolizados por vía hepática. La vitamina E interactúa con medicamentos metabolizados por el hígado. El selenio puede interactuar con medicamentos hipotensores, con sedativos y con la warfarina.

