

Tensicor 60 tabletten

EAN: 5605481108501 FABRICANTE: DIETMED



Voedingssupplement voor hoge bloeddruk en voor een gezond hart- en vaatstelsel.

DESCRIPCIÓN

Waarvoor is Tensicor geïndiceerd?

- Om een gezonde bloeddruk te behouden.
- Actieve modulator voor een gezonde doorbloeding.
- Arteriële hypertensie.

Ingrediënten

Olea europaea (olijf; olijfbladextract EFLA 943®), *Crataegus oxyacantha* (meidoorn; geconcentreerd extract met minimaal 18,75% OPC), *Allium sativum* (knoflook; droog extract 3:1), L-ascorbinezuur, vulstof: microkristallijne cellulose, antiklontermiddel: magnesiumzouten van vetzuren, D-alfa-tocoferol 50%, antiklontermiddel: siliciumdioxide, natriumseleniet.

Samenstelling

Voor 2 tabletten: EFLA 943® Olijfbladextract 700 mg, Knoflook (1% alliine) 500 mg, Meidoorn (18,75% OPC) 400 mg, Vitamine C 100 mg (125% NRV*), Vitamine E 12 mg α -TE (100% VRN*), Seleen 55 μ g (100% VRN*). *Referentiewaarde van voedingsstoffen.

Instructies voor gebruik

2 maal daags 1 tablet, bij voorkeur na de maaltijd.

Contra-indicaties

Niet gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding.

Overmatige consumptie van meidoorn kan ademhalings- en hartdepressie veroorzaken. Het mag niet worden gebruikt tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap, en ook niet bij kinderen jonger dan 6 jaar.



Tensicor 60 tabletten

EAN: 5605481108501 FABRICANTE: DIETMED



Overmatige consumptie van knoflook kan maag-darmirritaties en allergische reacties veroorzaken en kan het risico op bloedingen vergroten. Knoflook is gecontra-indiceerd bij actieve bloedingen, pre- en postoperatief, en bij trombocytopenie. Bij angioplastiek dient u de consumptie van vitamine E en vitamine C te vermijden. Overmatige consumptie van vitamine E kan bloedingen veroorzaken. Overmatige consumptie van selenium kan symptomen veroorzaken zoals haaruitval, witte strepen op de nagels, vermoeidheid, prikkelbaarheid en metaalachtige smaak.

Geneesmiddelinteracties en anderen

Vanwege de aanwezigheid van meidoorn mag het niet in verband worden gebracht met cardiotonische heterosiden, bètablokkers, bloeddrukverlagende middelen of benzodiazepines. Vanwege de aanwezigheid van knoflook mag het niet in verband worden gebracht met anticoagulantia, bloedplaatjesaggregatieremmers, orale anticonceptiva en geneesmiddelen die door de lever worden gemetaboliseerd. Vitamine E heeft een wisselwerking met medicijnen die door de lever worden gemetaboliseerd. Selenium kan een wisselwerking hebben met bloeddrukverlagende medicijnen, kalmerende middelen en warfarine.

