

Eteriska oljor Respira 60 Pearls

EAN: 8436612680132

FABRICANTE: EQUISALUD



Eteriska oljor Respira i pärlor hjälper till att förbättra andningen. Det är ett kosttillskott tillverkat av eteriska oljor med antiseptiska, slemlösande, antiinflammatoriska och antioxiderande egenskaper.

DESCRIPCIÓN

Kombinationen av eteriska oljor som är en del av denna formulering hjälper inte bara till att förbättra symtomen, utan samarbetar också i deras förebyggande genom att upprätthålla en hälsosam andningsmiljö och stärka immunförsvaret.

Vilken är metoden för användning och rekommenderad mängd Essentials Oil Respir?

Ta en till tre pärlor om dagen, helst med måltider. **Ta inte mer än tre pärlor om dagen .**

Vilka är fördelarna och egenskaperna med eteriska oljor Respir?

- Den samarbetar genom att tillhandahålla antiseptiska, slemlösande, antiinflammatoriska och antioxiderande egenskaper.
- Stöd inom olika aspekter av andningshälsa.
- Hjälper till att upprätthålla en hälsosam andningsmiljö och stärker immunförsvaret.

Vad är sammansättningen av Essentials Oil Respir?

- Solrosolja (Helianthus annuus L.), 477 mg.
- Oregano eterisk olja (Origanum vulgare L., blommande topp, QT: carvacrol), 3 mg.
- Eterisk tallolja (Pinus sylvestris L., blad, QT: alfa-pinen, beta-pinen), 3 mg.
- Rosmarin eterisk olja (Rosmarinus officinalis L., blad, QT: kamfer), 3 mg.
- Eterisk cederolja (Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carrière, trä, QT: beta-himakalen), 3 mg.
- Eterisk isopolja (Hyssopus officinalis L., blommande topp, QT: 1,8-cineol), 3 mg.
- Myrra eterisk olja (Commiphora myrrha (Nees) Engl., gomorresin, QT: furanoeudesmadiene). 3 mg.
- Eucalyptus eterisk olja (Eucalyptus globulus Labill., blad, QT: 1,8-cineol), 3 mg.
- Extrakt rikt på tokoferoler (antioxidant), 2 mg.
- Omslag: Gelatin och fuktighetsbevarande medel (glycerin).



Eteriska oljor Respira 60 Pearls

EAN: 8436612680132

FABRICANTE: EQUISALUD



Har Essentials Oil Respir kontraindikationer?

Rekommenderas inte under graviditet eller amning, till barn under 12 år, vid gallsten, gastrit eller gastroesofageala störningar.

Rådfråga en specialist vid allvarlig njursvikt, antiepileptisk behandling eller anamnes på anfall.

Använd inte under lång tid (högst 2 veckor).

