

Xylitol blåbärsmak tuggummiburk 30 enheter

EAN: 4250107650561 FABRICANTE: MIRADENT



Att tugga 100 % xylitol-sötad tuggummi har visat sig minska plack. Kraftig tandplack är en riskfaktor för utveckling av hålrum hos barn. Den positiva effekten uppnås om 2 till 3 g tuggummi, sötat till 100% med xylitol, konsumeras minst 3 gånger om dagen efter måltid.

DESCRIPCIÓN

Socketfritt tuggummi med xylitol

- 100% sötat med xylitol.
- Utan aspartam, sorbitol, laktos.
- Bidrar till mineralisering av tänder*.
- Minskar risken för hål i barn**.
- Minskar plack**.

*Den positiva effekten uppnås genom att tugga tuggummi med xylitol i minst 20 minuter efter att ha ätit eller druckit. (Att äta mat som innehåller xylitol istället för socker hjälper till att upprätthålla tändernas mineralisering.)

** Att tugga 100 % xylitol-sötad tuggummi har visat sig minska plack. Kraftig tandplack är en riskfaktor för utveckling av hål i barn. Den positiva effekten uppnås om 2 till 3 g tuggummi, sötat till 100% med xylitol, konsumeras minst 3 gånger om dagen efter måltid.

BLÅBÄR Ingredienser : sötningsmedel: xylitol, gummibas, arom, förtjockningsmedel: gummi arabicum, fuktighetsbevarande medel: glycerin, surhetsreglerande medel: äppelsyra, emulgeringsmedel: lecitin (solros), färg: kalciumkarbonat, beläggingsmedel: karnaubavax.

Näringsdeklaration:

Mynta, grönt te, blåbär per 100 g per tuggummi (1 g)

Energi 756 kJ / 172,8 kcal 7,56 kJ / 1,72 kcal

Glucider / Kolhydrater 72 g 0,72 g



Xylitol blåbärssmak tuggummiburk 30 enheter

EAN: 4250107650561 **FABRICANTE:** MIRADENT



Anteckningar: Tuggummi med sötningsmedel. Överdriven konsumtion kan ha en laxerande effekt! Var uppmärksam på en balanserad och varierad kost och en hälsosam livsstil.

Rekommenderad daglig mängd: Vuxna 1-10 st.

Ej lämplig för barn under tre år (risk för kvävning vid förtäring). Fara för husdjurens liv.

