

Prostzin Neo 45 kapslar

EAN: 8436036590420 FABRICANTE: NEO



Prostzin Neo är ett kosttillskott för prostatavård.

DESCRIPCIÓN

Vad är Prostzine Neo?

Benign prostatahyperplasi (BPH) är en icke-cancerös förstoring av prostatan, en manlig körtel. Det kan drabba män i olika åldrar, men är vanligare i det mogna stadiet på grund av hormonella förändringar och ökningen av dihydrotestosteron i prostatareceptorerna. Symtom på BPH inkluderar dribbling i slutet av urinering, känsla av att blåsan inte är helt tom, inkontinens, smärtsam urinering eller plötslig brådska.

Prostzin Neo-produkten fungerar som ett komplement för att minska symtomen förknippade med BPH. Innehåller pumpa och zink i sin sammansättning. Flera kliniska studier har visat effektiviteten hos steroler extraherade från pumpafrön (*Curcubita maxima* Duch) för att signifikant minska dihydrotestosteronnivåerna i prostatavävnad. Detta förbättrar symtomen relaterade till benign prostatahyperplasi.

Zink å sin sida ger en synergistisk effekt, eftersom det hämmar enzymet 5-alfa-reduktas, som omvandlar testosteron till dihydrotestosteron. Vidare, vid prostatit, främjar zink immunfunktionen hos prostatakörteln.

Vilka är ingredienserna i Prostzin Neo?

- Pumpa torrt extrakt (*Cucurbita maxima* Duch) standardiserat till 0,4 % i β -sitosterol: 300 mg
- Zinkglukonat 43,7 mg.
- Övriga ingredienser: sötningsmedel (xylitol 53 mg och mannitol 53 mg);
- Bärare (polyvinylpyrrolidon) 45 mg;
- Bulkmedel (talk) 5 mg;
- Omslag (gelatin) 98 mg.

Vilken är den rekommenderade dagliga dosen av Prostzin neo?

Ta 2 kapslar om dagen, en till frukost och en till middag, i 30 dagar.
Som underhåll, ta 1 kapsel om dagen, vid frukost, i 2-3 månader.



Prostzin Neo 45 kapslar

EAN: 8436036590420 FABRICANTE: NEO



Bör jag ta hänsyn till några överväganden innan jag tar Prostzin neo?

Innehåller sötningsmedel. Överdriven konsumtion kan ge laxerande effekter.

Prostzin Neo Näringsinformation

För 2 kapslar	%VRN*	
Pumpa	600 mg	
Zink	10 mg	100 %

*Näringsreferensvärden

