


Salys Zout 4 KCl 90 tabletten

EAN: 8437011373199 FABRICANTE: JELLYBELL



Cl- en K-verbindingen werken in op de vorming van weefsels in het algemeen, voornamelijk op spierweefsel.

DESCRIPCIÓN

Cl- en K-verbindingen werken in op de vorming van weefsels in het algemeen, voornamelijk op spierweefsel.

Samen met het enzym trombine werken ze in op fibrinogeen om fibrine te verkrijgen.

Deze elementen zijn essentieel voor de vorming en reproductie van nieuwe hersencellen.

Het werkt op de rode bloedcellen als een hematocrietconditioner en grijpt in op de exsudatieve werking van het bind-/interstitiële weefsel (tweede ontstekingsstadium).

Het werkt op de sensoren van de glomerulaire zone van de bijnierschors.

Het Cl-atoom verenigt zich met waterstof en vormt zoutzuur, dat in staat is fibrine-neo-formaties op te lossen.

Koortsachtige aandoening van de slijmvliezen.

Ideaal middel voor de behandeling van kinderziekten zoals difterie, roodvonk, mazelen en alle kinderziekten die koorts veroorzaken.

Exudaties en huiduitslag, brandwonden.

Onevenwichtigheden in de speekselafscheiding.

Klierontstekingen.

Trauma.

Albuminurie.

Nefritis.

Onevenwichtigheden in het metabolisme van lipiden en suikers, als gevolg van misbruik bij de inname.

Ideaal bestanddeel van TRAUMA, ALBUMINURIE, NEPHRITIS en BRANDWONDEN.

De patiënt heeft een witte of grijze aanslag op de tong (mogelijke constipatie).

Exanthemata bij kinderen.- Trauma.- Brandwonden.- Nefritis.- Bipolaire stoornis.- Geassocieerd met de kracht van Mercurius.


Samenstelling:

Precios válidos salvo cambios en nuestra web. IVA incluido. Doc. Version bf-trf-G-20241222
<https://bio-farma.es/kopen/f/jellybell/salys-zout-4-kcl-90-tabletten>



Salys Zout 4 KCl 90 tabletten

EAN: 8437011373199 FABRICANTE: JELLYBELL



Naast de minerale zouten die als ingrediënten worden gebruikt, is er ook rijsteiwit gebruikt, dat een belangrijke voedingswaarde biedt en een betere opname en opname van zouten door ons lichaam bevordert.

Gebruiksaanwijzing:

Kauw en los 1 tablet op in de mond, 3 keer per dag (ontbijt, lunch en diner). Overmatige consumptie kan laxerende effecten hebben.

