

Vitamine B6 (Pyridoxine) 100 capsules

EAN: 5055148400224 FABRICANTE: LAMBERTS



Vitamine B6 of Pyridoxine, helpt de vorming van rode bloedcellen, vermindert vermoeidheid en meer...

DESCRIPCIÓN

Vitamine B6 of pyridoxine komt overeen met een familie van drie nauw verwante, in water oplosbare verbindingen: pyridoxine, pyridoxal en pyridoxamine.

De omzetting van vitamine B6 in de werkzame stof pyridoxaal-5-fosfaat vindt van nature in het lichaam plaats.

Vitamine B6 is waarschijnlijk betrokken bij meer lichaamsprocessen dan welke andere B-vitamine dan ook, maar desondanks biedt 25% van de diëten van vrouwen waarden onder de RNI voor deze vitamine (de RNI bedraagt slechts 1,2 mg).

Momenteel wordt algemeen erkend dat tekorten aan vitamine B6 de bloedspiegels van homocysteïne kunnen verhogen, een factor die verband houdt met de ontwikkeling van cardiovasculaire aandoeningen.

Dit supplement wordt in Groot-Brittannië gemaakt onder strikte farmaceutische productienormen van GMP, en elke tablet bevat in totaal 50 mg vitamine B6.

Het is bekend dat vitamine B6 bijdraagt aan:

- Normale psychologische functie.
- De normale functie van het immuunsysteem en het zenuwstelsel.
- Om vermoeidheid en moeheid te verminderen
- Op het normale metabolisme van homocysteïne, eiwitten en glycogenen.

Vitamine B6 staat ook bekend om de rol die het speelt bij het reguleren van de hormonale activiteit en de vorming van rode bloedcellen.

Witte ronde, niet-omhulde tablet.

Elke tablet biedt:



Vitamine B6 (Pyridoxine) 100 capsules

EAN: 5055148400224 FABRICANTE: LAMBERTS



Vitamine B6 (pyridoxine) 50 mg

Desintegratie tijd:

Minder dan 1 uur.

Geschikt voor vegetariërs en veganisten en vrij van lactose en gelatine.

Allergeen notitie

De volgende lijst met allergenen is uitgesloten: tarwe, gluten, gerst, soja, eieren, melk en zuivelproducten, lactose, noten, sulfieten, selderij, vis, schaaldieren en gist.

Voorzorgsmaatregelen

Dit product wordt niet aanbevolen voor zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. Als u andere supplementen/medicijnen gebruikt, gebruik deze dan alleen op advies van een arts.

De dosis vitamine B6 in dit product is 50 mg/dag en mag niet langer dan 6 maanden worden geconsumeerd, omdat consumptie gedurende langere perioden bij sommige personen perifere neuropathie kan veroorzaken, met als symptomen: tintelingen, gevoelloosheid, paresthesie en pijn in ledematen. Als een van deze symptomen optreedt, stop dan met het gebruik van het product en raadpleeg uw arts.

Instructies voor gebruik

Neem dagelijks 1 tablet bij een maaltijd.

