

## BERBERINE 60 GROENTE CAPSULES

EAN: 8435110851716 FABRICANTE: NATURLIDER



*Berberine van Naturlider is een voedingssupplement dat wordt gebruikt om de bloedsuikerspiegel en het cholesterolgehalte onder controle te houden, en ook wordt gebruikt om diarree te behandelen. Van Naturlider Professional.*

### DESCRIPCIÓN

#### Wat is Berberine van Naturlider en waarvoor dient het?

**Berberine van Naturlider** wordt gebruikt als natuurlijk medicijn om triglyceriden, het niveau van het totale circulerende **cholesterol** en LDL-cholesterol te verlagen.

De berberine van Naturlider is in staat het glucose- en geglycosyleerde hemoglobinegehalte (ook geglycosyleerd of geglycosyleerd) te verlagen: een biochemische parameter die helpt bij het beheersen en controleren van de evolutie van **diabetes**.

Berberine oefent een vaatverwijdende werking uit, wat een verlaging van **de bloeddruk** veroorzaakt. Daarom wordt aan berberine ook een hypotensief effect toegeschreven.

#### Wat zijn de berberine-ingredienten in Naturlider?

De ingrediënten van Berberine van Naturlider per drie capsules zijn:

- Droog extract van berberis (Berberis vulgaris, wortel, 97% Berberine) 1500 mg.
- Coatingmiddel (hydroxypropylmethylcellulose\*),
- Vulstof (aardappelzetmeel)
- Gezuiverd water\*
- Geleermiddel (gellangom\*)
- Chroompicolinaat 150 µg.
- Chroom 18,75 µg 46,87 %

Formule die berberisextract bevat en 97% berberine en chroom bevat, geselecteerde ingrediënten synergetisch maximale effectiviteit bereiken.

Het bevat aardappelzetmeel als vulstof, een stof die in veel voedingsmiddelen voorkomt, zoals rijst of

granen, hoewel we het bijna altijd associëren met aardappelen. Wetenschappelijk gezien is het een plantenpolysacharide die kan worden geassimileerd

het menselijk lichaam, waardoor het een essentieel onderdeel is van onze voeding. Verder



## BERBERINE 60 GROENTE CAPSULES

EAN: 8435110851716 FABRICANTE: NATURLIDER



presenteert het de  
volgende voordelen vergeleken met andere hulpstoffen:

- Betere voeding: als we het hebben over de aardappel als voedzaam voedingsmiddel, benadrukken we de bijdrage ervan in vorm van koolhydraten, dat wil zeggen zetmeel, levert onder andere kalium, magnesium, vitamine A en antioxidanten.
  - Stimuleert het immuunsysteem.
  - Laxerende werking: zetmeel veroorzaakt een toename van de fecale massa, als gevolg van bacteriegroei, wat resulteert in een gunstig effect waardoor u beter naar het toilet kunt gaan.
  - Goede opname van glucose in de darm: onder andere voordelen van het zetmeel in aardappelen vinden we de efficiënte opname van glucose die in onze darm plaatsvindt.
- Formule in plantaardige capsules.  
Glutenvrij en lactosevrij

### Heeft Berberine van Naturlider interacties, bijwerkingen of contra-indicaties?

Raadpleeg de arts als u zwanger bent of borstvoeding geeft, als u medicijnen gebruikt of als u bepaalde aandoeningen heeft.  
bijzondere artsen.

Gecontra-indiceerd tijdens zwangerschap, borstvoeding, kinderen. Obstructie van de galwegen.

Er zijn geen toxische verschijnselen beschreven die verband houden met berberis, maar de meeste auteurs zijn het erover eens dat voorzichtigheid moet worden betracht bij het gebruik ervan vanwege de potentiële toxiciteit als gevolg van de aanwezigheid van alkaloiden. De toxiciteit van berberine als gezuiverde alkaloid is algemeen bekend: in doses tot 0,5 g wordt het goed verdragen.

Accidentele inname van meer dan 0,5 g berberine manifesteert zich door misselijkheid, diarree, bloedneus en hemorragische nefritis.

In een klinische studie (Yin et al.) vertoonde 34,5% van de patiënten met diabetes type 2 die gedurende 13 weken werden behandeld met berberine (500 mg driemaal daags) voorbijgaande gastro-intestinale bijwerkingen, diarree, obstipatie, winderigheid en buikpijn. Er werden echter geen significante veranderingen in leverenzymen en creatinine waargenomen.

Bij ontvangers van nier- en harttransplantaten is waargenomen dat berberine de concentratie van cyclosporine met 25% verhoogt.

In één onderzoek zorgde gelijktijdige toediening ervoor dat de dosis cyclosporine met 25 tot 100 mg/dag kon worden verlaagd.

