

Papiloxyl 30 doppen

EAN: 8425402559871 FABRICANTE: PAPILOXYL



Papiloxyl (HPV) op basis van vitamines, mineralen, schimmels en lactobacillus is vooral geïndiceerd om het immuunsysteem te versterken bij lijden aan het humaan papillomavirus. Van Papiloxyl-laboratoria.

DESCRIPCIÓN

Wat is Papiloxyl?

Papiloxyl is een voedingssupplement op basis van vitamines, mineralen en andere componenten: paddenstoelen en lactobacillus **Reishi** (Ganoderma Lucidum) en **Shiitake** (Lentula Ages); en de lactobacillen: **Lactobacillus Gasseri** , **Lactibacillus Rhamosus** ; naast **Lactoferrine** .

Hoe wordt papiloxyl ingenomen?

Papiloxyl wordt oraal ingenomen: Neem één tot drie capsules per dag, met een glas water, dertig minuten vóór de hoofdmaaltijd.

Welke samenstelling heeft papiloxyl?

De samenstelling van Papiloxyl is: Reishi droog extract (Ganoderma Lucidum) ? 50% polysachariden, paddenstoelen 750,00 mg; Shiitake droog extract (Lentinus Edodes) ?6% polysachariden, heel fruit 750,00 mg; Lactoferrine 75,00 mg; Lactobacillus rhamnosus (Lr-32) 36,63 mg 7,32E+9 CFU; Zinkcitraat 29,01 mg (9 mg zink 89,94%NRV*); Vitamine C (L-ascorbinezuur) 39,00 mg 48,75% NRV*; Lactobacillus gaseti (Lg-36) 18,63 mg 3,726E+9 CFU; Magnesiumstearaat en siliciumdioxide; Vitamine B9 (Folzuur) 0,30 mg 150% NRV*; Vitamine A (acetaat 500.000 IE) 0,348 mg 43,5% NRV*; Vitamine B12 (cyanocobalamine) 1,2 mcg 48% NRV*.

Wat is het humaan papillomavirus (HPV)?

Humaan papillomavirus is een virus dat alle seksueel actieve mannen en vrouwen op een bepaald moment in hun leven kunnen oplopen.

Wat zijn de symptomen van het humaan papillomavirus?

Het humaan papillomavirus veroorzaakt geen symptomen, tenzij het zich in een vergevorderd stadium bevindt. Er kan dan sprake zijn van een zwaardere bloeding dan normaal, een zwaardere menstruatie dan normaal, bloedingen na geslachtsgemeenschap, genitale of anale wratten.



Papiloxyl 30 doppen

EAN: 8425402559871 FABRICANTE: PAPILOXYL



Hoe wordt het humaan papillomavirus overgedragen?

Het humaan papillomavirus wordt seksueel overgedragen.

Welke behandeling is er voor het humaan papillomavirus?

DE beste behandeling voor het humaan papillomavirus is het versterken van het immuunsysteem en tijdens de eerste zes maanden na de diagnose, wanneer er sprake is van seksuele omgang met een condoom, elimineert het lichaam dit normaal gesproken.

Kun je opnieuw het humaan papillomavirus krijgen?

U kunt het humaan papillomavirus hebben, maar dan is het een ander genotype.

Krijg ik kanker?

Slechts enkele genotypen veroorzaken kanker, voornamelijk in de baarmoederhals of het anorectale gebied. HPV veroorzaakt 99,9% van de gevallen van baarmoederhalskanker. Het veroorzaakt ook kanker van de anus, het hoofd en de nek (orofaryngeale holte). Maar oncologische virussen met een hoog risico komen veel minder voor dan virussen met een laag risico en komen daarom minder vaak voor. Concreet zijn de meest bestudeerde typen 16 en 18.

Hoe kan het humaan papillomavirus worden voorkomen?

Het humaan papillomavirus kan worden voorkomen door het gebruik van condooms en door vaccins, toegediend vóór de eerste geslachtsgemeenschap.

Dr. Montiel vertelt ons dat het stimuleren en versterken van de activiteit van het immuunsysteem cruciaal is om de infectie op te sporen, asymptomatisch te houden en zelfs het virus te elimineren. "Net als bij andere virale infecties, zoals bij HPV gebeurt, ontsnappen deze virussen aan de immuuncontrolemechanismen als de afweer van het lichaam zwak is en ontstaan er ziekten."

PAPILOXYL is een gepatenteerd voedingssupplement van de volgende generatie, het resultaat van meerdere jaren onderzoek en ontwikkeling. De erkende voedingscomponenten maken het tot een krachtig hulpmiddel voor het immuunsysteem, de normale DNA-synthese en de bescherming van cellen tegen



Papiloxyl 30 doppen

EAN: 8425402559871 FABRICANTE: PAPILOXYL



oxidatieve schade.

HOE TE GEBRUIKEN:

1. HPV (HPV) test +: Cytologieën L-SIL, H-SIL, ASCUS, condylomen of wratten, 3 capsules per dag (1-1-1) 30 minuten vóór de hoofdmaaltijden, gedurende minimaal 6 maanden totdat HPV negatief wordt/HPV .
2. Preventie of onderhoud nadat u HPV/HPV-negatief bent geworden: 1 capsule per dag 30 minuten vóór de maaltijd gedurende 6 maanden. (1-0-0).

