

## Babybiane Imedia 7 enveloppen

EAN: 3701145600076 FABRICANTE: PILEJE



*Babybiane Imedia is een melkzuurferment van Pileje. Babybiane wordt gebruikt voor de behandeling van acute diarree bij zuigelingen, ongeacht of het gaat om acute gastro-enteritis of diarree die gepaard gaat met het gebruik van antibiotica. Babybiane Imedia is geïndiceerd voor kinderen van 0 tot 4 jaar oud.*

### DESCRIPCIÓN

**Babybiane Imedian** is een voedingssupplement van **Pileje**, dat wordt gebruikt voor de behandeling van **acute gastro-enteritis** en **diarree** die gepaard gaat met **het gebruik van antibiotica** bij zuigelingen en kinderen tot vier jaar oud, altijd op medisch advies.

**Ingrediënten van Babybiances Imedian Pileje**: Maltodextrine, en een microbiotische stam gedoseerd op 10 miljard per zakje: *Lactobacillus rhamnosus* GG LA801.

### Voedingsanalyse van Babybiane Imedia

	Gemiddelde analyse	Per 100g Boven	
Energetische waarde	(kJ)	1659	25
Energetische waarde	(kcal)	390	6
dikke materie	(G)	< 0,5	0
_waarvan verzadigde vetzuren	(G)	0	0
Koolhydraten	(G)	93	1.4
_van welke suikers	(G)	3.4	< 0,5
Eiwitten	(G)	3.6	< 0,5
Zout	(G)	0,62	<0,01

De lijst met ingrediënten en analytische waarden kan veranderen en wordt gegeven op basis van de informatie die op dit moment voor ons beschikbaar is.

Controleer voordat u een PiLeJe-product gebruikt de verpakking om er zeker van te zijn dat de samenstelling geschikt is voor uw persoonlijk gebruik.



## Babybiane Imedia 7 enveloppen

EAN: 3701145600076    FABRICANTE: PILEJE



### Hoe gebruik je Baby Imedia?

1 zakje per dag, verdund in een fles of een glas van 150 tot 200 ml van een koude of warme drank, of gemengd met geschikt voedsel voor het kind. Bij voorkeur vóór een maaltijd innemen.

**Babybiane Imedia Voorzorgsmaatregelen** : Babybiane Imedia mag alleen onder medisch toezicht worden gebruikt. Raadpleeg uw arts of apotheker als u vragen heeft. Het kan niet de enige bron van macht zijn. Het kan niet parenteraal worden gebruikt. Het is speciaal samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van zuigelingen en jonge kinderen (tot en met 4 jaar) die lijden aan acute diarree (veroorzaakt door acute gastro-enteritis of het gebruik van antibiotica).

